

Doma je tam, kde sa cítime bezpečne



Brány a dvere od
európskej jednotky
za výhodnú cenu

Akciové ponuky, ktoré s istotou presvedčia



Domové dvere bez
bočného dielu
od **1 399 €***
NOVINKA: vrátane
bezpečnostného
vybavenia RC 2

Automatická
garážová brána
od **689 €***

HÖRMANN

Tieto akciové ponuky nadchnú stavebníkov



Sekcionálna garážová brána RenoMatic light 2018

Prelis M

- **dvojstenné izolované lamely s hrúbkou 42 mm** pre vysokú tepelnú izoláciu, dobrú stabilitu a príjemne tichý chod
- vonkajšie strany s jemne štruktúrovanou povrchovou úpravou Woodgrain v 3 farbách, resp. s povrchovou úpravou Decocolor odolnou voči UV v 3 dekoroch
- **optimálna dlhodobá ochrana** zárubne vďaka plastovej páte zárubne

Akciová veľkosť

s pohonom ProLift

2375 × 2000 mm	689 €* (s ProLift 500)
2375 × 2125 mm	689 €* (s ProLift 500)
2500 × 2000 mm	689 €* (s ProLift 500)
2500 × 2125 mm	689 €* (s ProLift 500)
2500 × 2250 mm	689 €* (s ProLift 500)
2500 × 2500 mm	709 €* (s ProLift 500)
2750 × 2125 mm	739 €* (s ProLift 500)
2750 × 2250 mm	739 €* (s ProLift 500)
3000 × 2000 mm	769 €* (s ProLift 500)
3000 × 2125 mm	769 €* (s ProLift 500)
3000 × 2250 mm	769 €* (s ProLift 500)
5000 × 2125 mm	1 049 €* (s ProLift 700)
5000 × 2250 mm	1 059 €* (s ProLift 700)

Garážová brána a pohon navzájom optimálne zladené



Pohon garážovej brány
ProLift 500

- max. ťažná sila 500 N
- veľkosť brány do 7 m²
- rýchlosť chodu brány cca 10,5 cm/s
- nehučná technika ozubených pásov
- spoľahlivá vypínacia automatika
- bezpečná rádiová frekvencia 433 MHz RC
- preskúšané a certifikované v kombinácii s garážovými bránami Hörmann podľa Európskej normy 13241-1
- dva **2-kanálové ručné vysielacie** s pekným tvarom s pochrómovaným uchytením krúžku na kľúče



Pohon garážovej brány
ProLift 700

- max. ťažná sila 700 N
- veľkosť brány do 11,25 m²
- rýchlosť chodu brány cca 13,5 cm/s
- nehučná technika ozubených pásov
- spoľahlivá vypínacia automatika
- bezpečná rádiová frekvencia 433 MHz RC
- preskúšané a certifikované v kombinácii s garážovými bránami Hörmann podľa Európskej normy 13241-1
- dva **2-kanálové ručné vysielacie** s pekným tvarom s pochrómovaným uchytením krúžku na kľúče



RAL 9016
Woodgrain




RAL 7016
Woodgrain

RAL 8028
Woodgrain

Zlatý dub
Decocolor

Tmavý dub
Decocolor

Nočný dub
Decocolor





Najlepšia kombinácia komfortu a dizajnu



Výklopná brána
Berry Pearl

od **279 €***

Výklopná brána Berry Pearl

- štruktúrovaná povrchová úprava Pearlgrain
- 2 farby za rovnakú cenu
- akciové veľkosti: 2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm, 2500 x 2000 mm a 2500 x 2125 mm



Biela
RAL 9016

Terakotovo hnedá
RAL 8028



Pohon ProPort D

od **469 €***



Pohon otvárej brány ProPort D

- max. ťažná sila 800 N
- bezpečná rádiová frekvencia 433 MHz RC
- pre 2-kridlové brány
- veľkosť brány do max. 5 m (2 x 2,50 m)
- synchronné otváranie pri krídlach brán s rovnakou šírkou
- otvorenie jedného krídla brány pre prechod
- 2-kanálový ručný vysielateľ s pekným tvarom s pochrómovaným uchytением krúžku na kľúče



Pohon posuvnej brány ProPort S

od **339 €***



Pohon posuvnej brány ProPort S


- max. ťažná sila 600 N
- bezpečná rádiová frekvencia 433 MHz RC
- veľkosť brány do max. 4 m
- čiastočné otvorenie brány ako prechod pre osoby
- 2-kanálový ručný vysielateľ s pekným tvarom s pochrómovaným uchytением krúžku na kľúče

HÖRMANN

Na naše služby sa môžete spoľahnúť



Kvalifikované
odborné poradenstvo



Zameranie na mieste



Odborná montáž



Vyobrazené farby a povrchy nie sú farebne záväzné. Všetky údaje o farbách podľa škály RAL. Zmeny a omyly v cenách vyhradené.

* Nezaväzujúce odporúčanie ceny vrátane 20 % DPH pre akciové veľkosti bez zamerania, montáže, demontáže a likvidácie. Platné do 31.12.2018 u všetkých zúčastnených predajcov.

** V závislosti od motívu a veľkosti dverí, uvedená hodnota pre motív 700A vo veľkosti 1230 x 2190 mm